

Beprobung Salzgittersee Badesaison 2020:

Wassertemperatur in der Seemitte

Datum	Temperatur (in Grad Celsius)
05.05.2020	14,1
18.05.2020	15,1
02.06.2020	18,8
16.06.2020	21,1
30.06.2020	22,4
14.07.2020	20,8
28.07.2020	21,5
11.08.2020	24,5
25.08.2020	22,2
08.09.2020	18,5

Ergebnisse der Beprobungen:

E-Coli (KBE/100 ml)

Datum	Probestelle 1	Probestelle 2	Probestelle 3
05.05.2020	<10	<10	<10
18.05.2020	<10	<10	<10
02.06.2020	<10	<10	<10
16.06.2020	<10	<10	10
30.06.2020	146	43	21
14.07.2020	10	21	10
28.07.2020	21	<10	<10
11.08.2020	10	<10	10
25.08.2020	<10	<10	10
08.09.2020	43	<10	<10

Enterokokken (KBE/100 ml)

Datum	Probestelle 1	Probestelle 2	Probestelle 3
05.05.2020	<10	<10	<10
18.05.2020	<10	<10	<10
02.06.2020	<10	<10	76
16.06.2020	<10	<10	21
30.06.2020	32	32	21
14.07.2020	32	<10	<10
28.07.2020	<10	<10	<10
11.08.2020	76	10	<10
25.08.2020	40	30	30
08.09.2020	30	<10	<10

Zum Vergleich: EU-Vorgaben für Binnengewässer:

Parameter	Ausgezeichnete Qualität	Gute Qualität	Ausreichende Qualität	Badeverbot ab
E-Coli	500*	1000*	900**	1800 KBE/100 ml
Enterokokken	200*	400*	330**	700 KBE/100ml

* Auf der Grundlage einer 95-Perzentil-Bewertung

** Auf der Grundlage einer 90-Perzentil-Bewertung